ОГРН 1045004150476 **ИНН** 5021013384 **КПП** 772901001

119530, Россия, г. Москва Очаковское шоссе, д. 18, стр. 3 **ФАКС:** +7 (495) 745-68-58 www.polyplastic.ru e-mail: info@polyplastic.ru

БЕЗНАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

ТРУБЫ КОРСИС ПЛЮС

ГОСТ Р 54475, ТУ 22.21.21-005-73011750-2021

с 7 сентября 2023 г.



ТЕЛ.:



Трубы **КОРСИС ПЛЮС** рекомендованы для строительства магистральных сетей хозяйственно-бытового, промышленного и ливневого водоотведения, ремонта водопропускных труб под дорогами. Соответствуют требованиям **ГОСТ Р 54475-2011**. Трубы **КОРСИС ПЛЮС** соединяются сваркой при помощи раструба с интегрированным электронагревателем.

Эффективная длина труб **КОРСИС ПЛЮС** – до 6 м. По согласованию с заказчиком могут быть изготовлены трубы со строительной (эффективной) длиной в диапазоне от 1 до 6 м с шагом 100 мм.

Выбор кольцевой жесткости трубы и условий укладки осуществляется на основании прочностного расчета в соответствии с СП 399.1325800.2018 для каждого конкретного проекта.



+7 (495) 745-68-57

ТРУБЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ В РАСТРУБ

с закладным электронагревателем

с закладным электронагревателем			
Внутренний диаметр, мм; DN/ID	Класс кольцевой жесткости	Наружный диаметр, мм	Цена 1 м п., руб. без НДС
1 200	SN2	1 320	34 855,00
	SN4	1 346	42 709,00
	SN6	1 374	47 542,00
	SN8	1 400	49 167,00
1 400	SN2	1 524	53 646,00
	SN4	1 600	57 875,00
	SN6	1 600	67 542,00
	SN8	1 646	74 188,00
1 600	SN2	1 778	59 125,00
	SN4	1 800	70 605,00
	SN6	1 842	89 334,00
	SN8	1 852	102 625,00
1 800	SN2	2 000	73 980,00
	SN4	2 040	92 105,00
	SN6	2 048	117 480,00
	SN8	2 064	130 167,00
2 000	SN2	2 204	85 209,00
	SN4	2 248	111 188,00
	SN6	2 268	151 063,00
	SN8	2 314	180 667,00
2 200	SN2	2 456	105 480,00
	SN4	2 458	142 334,00
	SN6	2 572	188 855,00
	SN8	2 592	202 750,00
2 600	SN2	2 854	161 648,00
	SN4	2 964	225 285,00
	SN6	3 008	265 625,00
	SN8	3 024	292 330,00
3 000	SN2	3 274	243 750,00
	SN4	3 396	290 910,00
	SN6	3 428	366 478,00
	SN8	3 464	456 250,00
3 500	SN2	3 910	351 608,00
	SN4	3 950	452 174,00
	SN6	3 978	564 108,00
	SN8	3 996	626 608,00

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА

Внутренний диаметр, мм; DN/ID	Цена за 1 шт., руб. без НДС		
	Внутреннее распорное кольцо	Стяжное устройство	
1 200	33 000,00	31 000,00	
1 400	35 000,00	31 500,00	
1 600	35 500,00	33 500,00	
1 800	36 000,00	34 500,00	
2 000	45 000,00	37 500,00	
2 200	45 500,00	39 500,00	
2 600	50 000,00	45 000,00	
3 000	52 000,00	51 500,00	
3 500	53 500,00	51 500,00	
Сварочный аппарат ТРАССА-М ПЛЮС		200 000,00	

Предоставляются услуги шефмонтажа и аренды сварочного и вспомогательного оборудования.

Трубы оснащены раструбом с интегрированным электронагревателем с одной стороны и трубным концом с другой стороны. Цены приведены из расчета строительной (эффективной) длины для труб DN/ID до 2200 мм – 6 м; для DN/ID 2600-3000 мм – 2,2 м; DN/ID 3500 – 2,1м.

Для монтажа труб КОРСИС ПЛЮС требуется два распорных кольца и одно стяжное. Количество одновременно используемых аппаратов: DN/ID 1200 – 1 шт.; DN/ID 1400-2200 – 2 шт.; DN/ID 2600-3000 – 3 шт.; DN/ID 3500 – 4 шт.

Возможна поставка труб КОРСИС ПЛЮС:

– для напорных сетей 0,15-0,6 МПа

– с кольцевой жесткостью SN10, SN12, SN16

Цены предусмотрены для продажи на территории Российской Федерации